



Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
REMONT LAZIENEK W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
W SOSNOWCU

Pomieszczenia nr **0.45, 0.46. 1.37**

Zakres robót w pomieszczeniach 0.45, 0.46 i 1.37 obejmuje rozebranie wszystkich warstw posadzek - płytek ceramicznych, wylewki cementowej i izolacji oraz wykonanie od nowa wszystkich tych warstw. Na posadzkach będą płytki ceramiczne antypoślizgowe, odporność na ścieranie – 5, fuga 1 mm, na narożach szlifowane. Płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach 0.45 i 0.46 przewidziane są do skucia. Ściany będą obłożone nowymi płytkami ceramicznym o wymiarach 120 cm x 60 cm - fuga 1mm, narożniki szlifowane. Wszystkie pochwyty dla niepełnosprawnych będą wymienione na nowe ze stali chromowanej. Przewidziana jest wymiana drzwi wejściowych na nowe 90/200 wraz z osprzętem. Listwy progowe oraz oprawy oświetleniowe i gniazdka elektryczne przewidziane są do wymiany. Wanny w pomieszczeniach 0.45, 0.46 i 1.37 do demontażu. W pomieszczeniu 0.45 przewiduje się montaż nowej wanny akrylowej na podbudowie dł. 170 cm obłożonej płytami budowlanymi i płytkami ceramicznymi ściennymi szlifowanymi na narożach i z fugą 1 mm. W pomieszczeniu 0.46 będą zamontowane 3 baterie natryskowe. Pomieszczeniu 1.37 przewidziano wymianę wszystkich warstw posadzki, odwodnienia liniowego oraz wanny wraz z odpływem. Nową wannę przewidziano jako akrylową o dł. 170 cm na podbudowie obłożoną płytami budowlanymi oraz płytkami ściennymi szlifowanymi na narożach i z fugą 1 mm. Będzie też zamontowana nowa bateria naścienna. W pomieszczeniu 0.45 i 0.46 przewidziano wymianę skrzydeł drzwiowych na nowe gładkie w kolorze białym oraz listew progowych. Na szybach okiennych w pomieszczeniach 0.45 i 0.46 będzie wymieniona na nową folia matowa.

Sporządził:

INSPEKTOR NADZORU

Nr upr. 374/90, 1886/94

mgr inż. Marek Czechowski

Akceptował:

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Irena Osiał